Kurzhinweise Beerenobst

Erdbeeren						
Standort- ansprüche	Boden:	mittelschwer, humus- u. nährstoffreich, schwach sauer (PH 5,2-6,8)				
	Lage:	wind- u. frostgeschützt halbschattig bis sonnig				
Anbau- weisen	1-jährig		2-jährig	kombinierter Anbau:		
	(Reihenabstand 30-50 cm,		(Reihenabstand80-100 cm,	Jahr Reihenabstand 40-50 cm, Jahr: Reihenabstand 80-100 cm,		
	Pflanzabstand 25 -40 cm}		Pflanzabstand 30- 40 cm}	Pflanzabstand 30- 40 cm		
	bei starker Verunkrautung sinnvoll; arbeits- und Kostenintensiv					
Pflanzung	Frühsorten bis Anfang August, Spätsorten bis Mitte August Jungpflanzen von gut tragenden Mutterpflanzen, Zukauf von ca. 1/3 des pflanzgutes, 3-4 Blätter und ca. 5 cm fange Wurzeln mit Herz in Höhe der Erdoberfläche Pflanzen					
Pflege- maßnahmen	kräftig wässern	 Ende August bis Ende September (Förderung der Blütenbildung) zwischen Abblühen und einsetzen der Fruchtreife 				
	flaches Hacken mulchen mit Stroh erst nach der Blüte (Blütenfrostgefahr)					
Düngung	organische Düngung: • verrotteter Mist (1 Schubkarre auf 10 m²), Kompost o. Gründüngung			auf 10 m²}, Kompost o. Gründüngung		
	 entsprechend Bodenanalyse, keine direkte Kalkdüngung; zuviel N> geringe Festigkeit der Früchte, erhöhter Grauschimmelbefal Kalium> verbessert den Geschmack 					

	Johannisbeeren	Stachelbeeren	Jostabeeren	
Standort- ansprüche				
Boden:	humus- u. nährstoffreich, schwach sauer			
Lage:	sonnig bis halbschattig ungünstig: Spätfrostgefährdete Lagen	halbschattig ungünstig: Südhänge – Gefahr des Verrieselns	sonnig bis halbschattig	
Pflanzung	Im Herbst, Pflanzung bis zu handbreit tiefer als in der Baumschule			
	Pflanzabstand:			
	rot: 1,5 -1,8 m schwarz: 2 m	1,5 - 2 m	2m	
Kulturmaßnahmen				
	Schnitt:			
	rot: 6- 8 schwarz: 8-10 Haupttriebe	4-6 Haupttriebe	8- 10 Haupttriebe	
Düngung	organische und mineralische Düngung entsprechend Bodenanalyse			

	Himbeeren	Brombeeren		
Standort- ansprüche				
Boden:	humus- u. nährstoffreich, gleichmäßig feucht	auch auf nährstoffarmen Böden		
Lage:	sonnig bis leicht halbschattig	warm, sonnig		
Pflanzung	Im Herbst, oder zeitigen Frühjahr, Boden- knospen 5 cm unter der Erde. 1,50 - 2 m Reihenabstand, 40- 50 cm in der Reihe (Romy 80 - 100 cm)	im März, 3 -4 m Abstand, Abdeckung mit organischem Material		
Kulturmaßnahmen	mulchen, flaches lockern			
	Schnitt:			
	nach der Ernte alle alten und bis auf10 junge Ruten/m scheiden (Dauerhimbeeren auf 20 cm zurückschneiden), anbinden der Triebe	im März auf 2 - 3 Haupttriebe (Jungtriebe), Seitentriebe auf 2 Knospen zurückschnei- den, fächerförmiges anbinden der Triebe		
Düngung	organische und mineralische Düngung entsprechend Bodenanalyse	i. R. keine		